


70 t Teleskopkran

Die Arbeitsbereiche mit Teleskopausleger




Gewichte Hakenflaschen

Hakenflasche	300 kg
Lasthaken	175 kg

70 t Teleskopkran

Die Traglasten am Teleskopausleger




11,1-52,1m 7,9x6,4m 4,4t 360° 75%

m	11,1	14,9	18,8	22,6	26,4	30	33,8	37,6	41,5	45,3	49,1	52,1	m
2,5	70*												2,5
3	52,5*	50,4	49										3
3,5	46,4	46,2	44,8	39,9									3,5
4	41,2	41,4	41	39,9	30,8								4
4,5	36,9	37,1	36,7	36,8	28,7	23,9							4,5
5	33,3	33,5	33,1	32,3	26,9	23,9	17,6						5
6	27,6	27,7	26	25,6	23,3	21,2	18,6	14,2					6
7	22,6	23	21,8	20,3	19,9	18,3	16,8	14,2	10,6				7
8	17	17,8	17,7	17,6	16,5	15,2	14	13,3	10,6	8,3			8
9		14	15	14,8	13,9	12,9	12,8	11,8	10,6	8,3	6,8		9
10		11,7	12,3	12,5	12	11,5	11,1	10,2	9,7	8,3	6,8	5,8	10
11		10	10,6	10,7	10,7	10,4	9,9	9,3	9	7,9	6,8	5,8	11
12		8,2	8,8	8,9	9,4	9,2	8,6	8,4	8,3	7,4	6,8	5,8	12
13			7,7	7,8	8,3	8,1	7,9	7,8	7,5	6,8	6,3	5,7	13
14			6,5	7,1	7,1	7	7,1	7,1	6,6	6,2	5,7	5,6	14
16			5	5,5	5,5	5,7	5,6	5,5	5,3	5	4,5	4,4	16
18				4,4	4,4	4,5	4,4	4,4	4,2	4,1	3,6	3,6	18
20				3,5	3,5	3,7	3,5	3,5	3,3	3,2	2,9	2,9	20
22					2,8	3	2,9	2,8	2,6	2,5	2,2	2,2	22
24					1,1	2,4	2,3	2,3	2,1	1,9	1,7	1,7	24
26						2	1,8	1,8	1,6	1,5	1,2	1,2	26
28							1,5	1,4	1,3	1,1			28
30							1,2	1,1	0,9	0,8			30
32								0,8	0,7				32
34								0,6					34

* Mit Zusatzeinrichtung

70 t Teleskopkran

Die Traglasten am Teleskopausleger




m	11,1	14,9	18,8	22,6	26,4	30	33,8	37,6	41,5	45,3	49,1	52,1	m
2,5	70*												2,5
3	52,5*	50,4	49										3
3,5	48,2	46,2	44,8	39,9									3,5
4	44,1	42,6	41,3	39,9	30,8								4
4,5	39,7	39,6	38,3	37,4	28,7	23,9							4,5
5	36	36,2	35,7	34,9	26,9	23,9	17,6						5
6	30,1	30,3	29,9	30,3	26,2	22,8	18,6	14,2					6
7	25,6	25,7	25,4	25,8	26	20,8	18,6	14,2	10,6				7
8	21,9	22,4	21,8	22,1	22	20,4	17,6	14,2	10,6	8,3			8
9		19,5	18,9	19,7	18,7	18,5	16,4	14,2	10,6	8,3	6,8		9
10		16,8	17,2	17,1	16,7	16,1	15	13,3	10,6	8,3	6,8	5,8	10
11		14,5	14,9	15,1	14,9	14,3	13,3	12,4	10,6	8,3	6,8	5,8	11
12		12,1	12,5	13,1	13	12,5	11,6	11,4	10,6	8,3	6,8	5,8	12
13			11,2	11,6	11,5	11,1	10,7	10,4	9,9	8,3	6,8	5,8	13
14			9,9	10,1	9,9	9,6	9,8	9,4	9,1	8,3	6,8	5,8	14
16			7,9	8	7,8	8,2	7,9	7,5	7,5	7,5	6,8	5,8	16
18				6,5	6,9	6,7	6,4	6,6	6,5	6,3	6,1	5,8	18
20				5,6	5,7	5,5	5,7	5,4	5,4	5,4	5,1	5,1	20
22					4,8	4,8	4,8	4,8	4,6	4,5	4,2	4,2	22
24					2,8	4,2	4,1	4,1	3,9	3,7	3,5	3,5	24
26						3,6	3,5	3,4	3,3	3,1	2,8	2,9	26
28							3	2,9	2,8	2,6	2,3	2,3	28
30							2,5	2,5	2,3	2,2	1,9	1,9	30
32								2,1	1,9	1,8	1,5	1,5	32
34								1,8	1,6	1,5	1,2	1,2	34
36									1,3	1,2	0,9	0,9	36
38									1,1	1	0,7	0,7	38
40										0,7	0,5		40
42										0,5			42

* Mit Zusatzeinrichtung

70 t Teleskopkran

Die Traglasten am Teleskopausleger




11,1-52,1m	7,9x6,4m	16,5t	360°	75%
------------	----------	-------	------	-----

m	11,1	14,9	18,8	22,6	26,4	30	33,8	37,6	41,5	45,3	49,1	52,1	m
2,5	70*												2,5
3	52,5*	50,4	49										3
3,5	48,2	46,2	44,8	39,9									3,5
4	44,4	42,6	41,3	39,9	30,8								4
4,5	41,1	39,6	38,3	37,4	28,7	23,9							4,5
5	37,4	37,2	35,7	34,9	26,9	23,9	17,6						5
6	31,3	31,5	31,2	30,9	26,2	22,8	18,6	14,2					6
7	26,8	26,9	26,6	26,9	26	20,8	18,6	14,2	10,6				7
8	23,1	23,3	23	23,3	23,5	20,4	17,6	14,2	10,6	8,3			8
9		20,6	20	20,3	20,5	19	16,4	14,2	10,6	8,3	6,8		9
10		18,2	17,6	18,4	18,1	17,8	15,1	13,3	10,6	8,3	6,8	5,8	10
12		14,4	14,8	14,7	14,7	14,8	12,9	11,7	10,6	8,3	6,8	5,8	12
14			11,4	11,7	11,8	11,5	11,1	10,4	9,5	8,3	6,8	5,8	14
16			9	9,6	9,5	9,1	8,9	9,1	8,5	7,9	6,8	5,8	16
18				7,9	7,7	7,6	7,8	7,4	7,4	7,1	6,6	5,8	18
20				6,4	6,4	6,8	6,5	6,2	6,1	6,3	6	5,7	20
22					5,9	5,7	5,4	5,6	5,5	5,2	5,3	5,3	22
24					3,8	4,9	4,9	4,8	4,7	4,7	4,4	4,5	24
26						4,2	4,4	4,1	4	4	3,7	3,8	26
28							3,8	3,8	3,6	3,4	3,2	3,2	28
30							3,3	3,3	3,1	2,9	2,7	2,7	30
32								2,8	2,7	2,5	2,2	2,3	32
34								2,5	2,3	2,2	1,9	1,9	34
36									2	1,8	1,6	1,6	36
38									1,7	1,5	1,3	1,3	38
40										1,3	1	1	40
42										1,1	0,8	0,8	42
44											0,6	0,6	44

* Mit Zusatzeinrichtung


70 t Teleskopkran

Die Arbeitsbereiche mit Hauptauslegerverlängerung




70 t Teleskopkran

Die Traglasten an der Hauptauslegerverlängerung



m	30,2			41,7			49,1			52,1			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4,5	10,3*												4,5
8	10,3*	8,8		5,7									8
9	10,3*	8,8		5,7			3,5						9
10	10,3*	8,8		5,7			3,5			2,4			10
12	10,1*	8,8	7,8	5,7	5,7		3,5	3,5		2,4			12
14	9*	8,6	7,5	5,7	5,3	5	3,5	3,5		2,4	2,4		14
16	8,1	7,8	7,3	5,3	4,9	4,6	3,5	3,4	3,1	2,4	2,4	2,4	16
18	7,1	7,1	7	4,9	4,5	4,3	3,5	3,2	2,9	2,4	2,4	2,4	18
20	5,8	6,2	6,4	4,5	4,2	4	3,4	3	2,8	2,4	2,4	2,4	20
22	4,7	5,1	5,4	4,2	3,9	3,8	3,2	2,8	2,6	2,4	2,4	2,4	22
24	3,9	4,2	4,4	3,8	3,7	3,5	3	2,7	2,5	2,4	2,4	2,4	24
26	3,2	3,5	3,7	3,3	3,5	3,3	2,8	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	26
28	2,6	2,9	3	2,7	3	3,2	2,7	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	28
30	2,2	2,3	2,4	2,2	2,5	2,6	2,5	2,3	2,2	2,4	2,2	2,1	30
32	1,7	1,9		1,8	2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2	32
34	1,4	1,5		1,4	1,6	1,7	1,8	2	2	1,8	2	1,9	34
36	1,1			1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,4	1,6	1,8	36
38				0,8	1	1	1,2	1,3	1,4	1,1	1,3	1,4	38
40					0,7	0,7	0,9	1,1	1,1	0,9	1	1,1	40
42								0,8	0,9		0,8	0,9	42
44									0,6				44

* mit Zusatzhubausrüstung




m	30,2			41,7			49,1			52,1			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4,5	10,3*												4,5
8	10,3*	8,8		5,7									8
9	10,3*	8,8		5,7			3,5						9
10	10,3*	8,8		5,7			3,5			2,4			10
12	10,1*	8,8	7,8	5,7	5,7		3,5	3,5		2,4			12
14	8,9*	8,6	7,5	5,7	5,3	5	3,5	3,5		2,4	2,4		14
16	7,2	7,8	7,3	5,3	4,9	4,6	3,5	3,4	3,1	2,4	2,4	2,4	16
18	5,7	6,2	6,7	4,9	4,5	4,3	3,5	3,2	2,9	2,4	2,4	2,4	18
20	4,5	5	5,3	4,5	4,2	4	3,4	3	2,8	2,4	2,4	2,4	20
22	3,6	4	4,3	3,7	3,9	3,8	3,2	2,8	2,6	2,4	2,4	2,4	22
24	2,9	3,2	3,5	3	3,4	3,5	3	2,7	2,5	2,4	2,4	2,4	24
26	2,3	2,6	2,8	2,4	2,7	3	2,8	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	26
28	1,8	2	2,2	1,9	2,2	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	2,3	2,2	28
30	1,4	1,6	1,7	1,5	1,7	1,9	1,8	2,1	2,2	1,8	2,1	2,1	30
32	1	1,2		1,1	1,3	1,5	1,4	1,7	1,8	1,4	1,7	1,8	32
34	0,7	0,8		0,8	1	1,1	1,1	1,3	1,5	1,1	1,3	1,5	34
36	0,5			0,5	0,7	0,7	0,8	1	1,1	0,8	1	1,1	36
38					0,5	0,6	0,7	0,8	0,8		0,7	0,8	38
40								0,6					40


* mit Zusatzhubausrüstung

70 t Teleskopkran

Die Traglasten an der Hauptauslegerverlängerung




m	30,2			41,7			49,1			52,1			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	5,2												6
9	5,2			3,2									9
10	5,2			3,2			2,4						10
12	5,2	4,8		3,2			2,4			1,7			12
14	5,2	4,5		3,2			2,4			1,7			14
16	5,2	4,3	3,7	3,2	3,2		2,4			1,7			16
18	5,2	4,1	3,5	3,2	3,2		2,4	2,4		1,7	1,7		18
20	4,9	3,9	3,4	3,2	3,2	3,2	2,4	2,3		1,7	1,7		20
22	4,6	3,7	3,3	3,2	3,2	3,2	2,4	2,2	1,9	1,7	1,7	1,7	22
24	4,3	3,6	3,2	3,2	3,2	3	2,4	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7	24
26	3,6	3,5	3,1	3,2	3	2,8	2,3	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	26
28	3	3,3	3	3,0	2,8	2,7	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	28
30	2,5	3	3	2,5	2,6	2,5	2	1,8	1,6	1,7	1,7	1,5	30
32	2,1	2,5	2,8	2,1	2,5	2,4	1,9	1,7	1,5	1,7	1,6	1,5	32
34	1,7	2,1	2,3	1,7	2,1	2,3	1,8	1,6	1,5	1,7	1,5	1,4	34
36	1,4	1,7	1,9	1,4	1,7	2	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5	1,3	36
38	1,1	1,4	1,5	1,1	1,4	1,6	1,3	1,5	1,4	1,2	1,4	1,3	38
40	0,9	1,1		0,8	1,1	1,3	1	1,3	1,3	1	1,3	1,2	40
42	0,7	0,8		0,6	0,8	1,0	0,8	1,1	1,2	0,7	1	1,2	42
44						0,7		0,8	1		0,8	1	44
46									0,7			0,7	46



m	30,2			41,7			49,1			52,1			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	5,2												6
9	5,2			3,2									9
10	5,2			3,2			2,4						10
12	5,2	4,8		3,2			2,4			1,7			12
14	5,2	4,5		3,2			2,4			1,7			14
16	5,2	4,3	3,7	3,2	3,2		2,4			1,7			16
18	5,2	4,1	3,5	3,2	3,2		2,4	2,4		1,7	1,7		18
20	4,9	3,9	3,4	3,2	3,2	3,2	2,4	2,3		1,7	1,7		20
22	4,1	3,7	3,3	3,2	3,2	3,2	2,4	2,2	1,9	1,7	1,7	1,7	22
24	3,3	3,6	3,2	3,2	3,2	3	2,4	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7	24
26	2,7	3,3	3,1	2,7	3	2,8	2,3	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	26
28	2,2	2,7	3	2,2	2,7	2,7	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	28
30	1,8	2,2	2,6	1,7	2,2	2,5	1,9	1,8	1,6	1,7	1,7	1,5	30
32	1,4	1,8	2,1	1,4	1,8	2,2	1,6	1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	32
34	1,1	1,4	1,7	1	1,4	1,7	1,2	1,6	1,5	1,2	1,5	1,4	34
36	0,8	1,1	1,3	0,7	1,1	1,4	0,9	1,3	1,4	0,9	1,3	1,3	36
38	0,6	0,8	0,9		0,8	1	0,7	1	1,3		1	1,3	38
40		0,5			0,6	0,7		0,8	1		0,7	1	40
42									0,7			0,7	42


70 t Teleskopkran

Die Arbeitsbereiche mit Montagespitze



70 t Teleskopkran


Die Traglasten an der Montagespitze



m	11,1			18,8			30,2			41,7			52,1		m
	20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	40°	60°	
3		26,2	26,2			26,2									3
3,5		26,2	26,2			26,2									3,5
4		26,2	26,2			26,2									4
4,5		26,2	26,2			26,2									4,5
5		26,2	26,2			25			16,7						5
6		26,2	25,2		23,4	22,5			15,4						6
7	26,2	26,2	24,3		21,2	20,4			14,3						7
8	23,4	23,5	23,6		19,3	18,7			13,3			8,9			8
9	20,4	20,5	20,6		17,8	17,2			12,5			8,4			9
10	16,1	17,2	17,6		16,4	16			11,8			8		5,3	10
12				12,9	13	13,2		10,7	10,5			7,2		5	12
14				9,6	9,7	9,8		9,4	9,3			6,5		4,6	14
16				7,4	7,4	7,5		7,9	8		6	5,9		4,3	16
18				5,2	5,8	5,8		6,2	6,3		5,5	5,4		4	18
20							5	5	5		5,1	5		3,8	20
22							4	4	4		4,6	4,6	3,7	3,6	22
24							3,2	3,1	3,2		3,8	3,8	3,5	3,4	24
26							2,5	2,5	2,5		3,1	3,2	3,3	3,2	26
28							1,9	1,9	1,9	2,5	2,5	2,6	3	3	28
30										2,1	2	2,1	2,5	2,5	30
32										1,6	1,6	1,7	2,1	2,1	32
34										1,3	1,3	1,3	1,7	1,7	34
36										1	0,9	1	1,4	1,4	36
38													1,1	1,1	38
40													0,9	0,8	40

70 t Teleskopkran

Die Traglasten an der Montagespitze



m	11,1			18,8			30,2			41,7			52,1		m
	20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	40°	60°	
3		26,2	26,2			26,2									3
3,5		26,2	26,2			26,2									3,5
4		26,2	26,2			26,2									4
4,5		26,2	26,2			26,2									4,5
5		26,2	26,2			25			16,7						5
6		26,2	25,2		23,4	22,5			15,4						6
7	25,8	26	24,3		21,2	20,4			14,3						7
8	22,2	22,3	22,4		19,3	18,7			13,3			8,9			8
9	19,3	19,4	19,5		17,8	17,2			12,5			8,4			9
10	16,1	16,9	17		15,3	15,5			11,8			8		5,3	10
12				10,6	10,7	10,9		10,7	10,5			7,2		5	12
14				7,7	7,8	7,9		8,4	8,5			6,5		4,6	14
16				5,8	5,8	5,9		6,3	6,4		6	5,9		4,3	16
18				4,4	4,4	4,4		4,9	4,9		5,5	5,4		4	18
20							3,8	3,7	3,8		4,4	4,5		3,8	20
22							2,9	2,9	2,9		3,5	3,6	3,7	3,6	22
24							2,2	2,2	2,2		2,8	2,9	3,3	3,3	24
26							1,6	1,6	1,6		2,2	2,3	2,7	2,7	26
28							1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	2,2	2,2	28
30										1,3	1,3	1,3	1,8	1,7	30
32										0,9	0,9	0,9	1,4	1,4	32
34										0,6	0,6	0,6	1,1	1	34
36													0,8	0,8	36